


寸法押さえについて



片開き (DDF11 ~ DDF17)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		袖Fix幅	欄間Fix高	幕板高 最大	枠見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DDF11A-D	400-1000	900-2400	-	-	45	100	400-1000	900-2400	-	-	-	120	150	100	60-823	300-2133
DDF12A-D	400-1000	900-2400	-	-	45	130	555-1955	900-2400	100-900	-	-	120	150	100	60-823	300-2133
DDF13A-D	400-1000	900-2400	-	-	45	130	710-2910	900-2400	100-900	-	-	120	150	100	60-823	300-2133
DDF14A-D	400-1000	900-2400	-	-	45	130	400-1000	1070-3320	-	100-850	-	120	150	100	60-823	300-2133
DDF15A-D	400-1000	900-2400	-	-	45	130	555-1955	1070-3320	100-900	100-850	-	120	150	100	60-823	300-2133
DDF16A-D	400-1000	900-2400	-	-	45	130	710-2910	1070-3320	100-900	100-850	-	120	150	100	60-823	300-2133
DDF17A-D	400-1000	900-2400	-	-	45	130	400-1000	900-3215	-	-	800	120	150	100	60-823	300-2133

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。
 総開口は無目・方立を40mmで計算しています。

片開き・特殊タイプ (DDF51/DDF57/DDF61/DDF67)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		袖Fix幅	欄間Fix高	幕板高 最大	枠見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DDF51C/D	400-1270	900-2500	-	-	45	100	400-1270	900-2500	-	-	-	120	150	100	100-200	100-2233
DDF57C/D	400-1270	900-2500	-	-	45	130	400-1270	900-3215	-	-	800	120	150	100	100-200	100-2233
DDF61A-D	400-1000	900-2832	-	-	45	100	400-1000	900-2832	-	-	-	120	150	100	60-823	300-2400
DDF67A-D	400-1000	900-2832	-	-	45	130	400-1000	900-3215	-	-	800	120	150	100	60-823	300-2400

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。
 DDF61 / DDF67は最大ドアサイズの場合、最小枠幅の組み合わせはできません。額幅優先となります。

両開きタイプ (DDF21 ~ DDF27)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		袖Fix幅	欄間Fix高	幕板高 最大	枠見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DDF21A-D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	45	100	800-2000	900-2400	-	-	-	120	150	100	60-809	300-2133
DDF22A-D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	45	130	955-2955	900-2400	100-900	-	-	120	150	100	60-809	300-2133
DDF23A-D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	45	130	1110-3910	900-2400	100-900	-	-	120	150	100	60-809	300-2133
DDF24A-D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	45	130	800-2000	1070-3320	-	100-850	-	120	150	100	60-809	300-2133
DDF25A-D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	45	130	955-2955	1070-3320	100-900	100-850	-	120	150	100	60-809	300-2133
DDF26A-D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	45	130	1110-3910	1070-3320	100-900	100-850	-	120	150	100	60-809	300-2133
DDF27A-D	800-1800	1200-2400	400-900	400-900	45	130	800-1800	1200-3215	-	-	800	120	150	100	100-709	300-2133

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。
 総開口は無目・方立を40mmで計算しています。

親子開きタイプ(DDF31～DDF37)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		袖Fix幅	欄間Fix高	幕板高 最大	框見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DDF31A-D	800-1600	900-2400	500-1000	300-600	45	100	800-1600	900-2400	-	-	-	120	150	100	60-809 60-409	300-2133
DDF32A-D	800-1600	900-2400	500-1000	300-600	45	130	955-2555	900-2400	100-900	-	-	120	150	100	60-809 60-409	300-2133
DDF33A-D	800-1600	900-2400	500-1000	300-600	45	130	1110-3510	900-2400	100-900	-	-	120	150	100	60-809 60-409	300-2133
DDF34A-D	800-1600	900-2400	500-1000	300-600	45	130	800-1600	1070-3320	-	100-850	-	120	150	100	60-809 60-409	300-2133
DDF35A-D	800-1600	900-2400	500-1000	300-600	45	130	955-2555	1070-3320	100-900	100-850	-	120	150	100	60-809 60-409	300-2133
DDF36A-D	800-1600	900-2400	500-1000	300-600	45	130	1110-3510	1070-3320	100-900	100-850	-	120	150	100	60-809 60-409	300-2133
DDF37A-D	800-1500	1200-2100	500-900	300-600	45	130	800-1500	1200-2715	-	-	600	120	150	100	60-709 60-409	300-1833

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。

総開口は無目・方立を40mmで計算しています。

親子開き(子扉フラッシュ)タイプ(DDF41/DDF47)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		袖Fix幅	欄間Fix高	幕板高 最大	框見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DDF41A-D	800-1500	1200-2400	500-900	300-600	45	100	800-1500	1200-2400	-	-	-	120	150	100	100-709	300-2133
DDF47A-D	800-1500	1200-2400	500-900	300-600	45	130	800-1500	1200-3215	-	-	800	120	150	100	100-709	300-2133

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。


タナファイアスリム(DEF11～DEF34)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 固定	枠見込 最小	総開口		袖Fix幅	欄間Fix高	幕板高 最大	框見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DEF11A/B	400-1000	600-2400	-	-	45	130	400-1000	600-2400	-	-	-	120	150	70	285-883	406-2133
DEF14A/B	400-1000	600-2400	-	-	45	130	400-1000	970-3225	-	300-755	-	120	150	70	285-883	406-2133
DEF21A/B	1200-2000	600-2400	600-1000	600-1000	45	130	1200-2000	600-2400	-	-	-	120	150	70	470-869	406-2133
DEF24A/B	1200-2000	600-2400	600-1000	600-1000	45	130	1200-2000	970-3225	-	300-755	-	120	150	70	470-869	403-2133
DEF31A/B	900-2000	600-2400	600-1000	300-1000	45	130	900-2000	600-2400	-	-	-	120	150	70	470-869 170-869	403-2133
DEF34A/B	900-2000	600-2400	600-1000	300-1000	45	130	900-2000	970-3225	-	300-755	-	120	150	70	470-869 170-869	403-2133


各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。

総開口は無目を40mmで計算しています。


寸法押さえについて



袖Fix付



欄間Fix付



幕板付

片開き (DSF11 ~ DSF17)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		袖Fix幅	欄間Fix高	幕板高 最大	框見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DSF11A~D	400-1000	900-2400	-	-	49	100	400-1000	900-2400	-	-	-	120	150	100	100-823	600-2133
DSF12A~D	400-1000	900-2400	-	-	49	136	565-2265	900-2400	100-1200	-	-	120	150	100	100-823	600-2133
DSF13A~D	400-1000	900-2400	-	-	49	136	730-3530	900-2400	100-1200	-	-	120	150	100	100-823	600-2133
DSF14A~D	400-1000	900-2400	-	-	49	136	400-1000	1080-3340	-	100-860	-	120	150	100	100-823	600-2133
DSF15A~D	400-1000	900-2400	-	-	49	136	565-2265	1080-3340	100-1200	100-860	-	120	150	100	100-823	600-2133
DSF16A~D	400-1000	900-2400	-	-	49	136	730-3530	1080-3340	100-1200	100-860	-	120	150	100	100-823	600-2133
DSF17A~D	400-900	900-2400	-	-	49	136	400-900	900-3215	-	-	800	120	150	100	100-723	100-2133

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。

総開口は無目・方立を50mmで計算しています。

両開き (DSF21 ~ DSF27)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		袖Fix幅	欄間Fix高	幕板高 最大	框見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DSF21A~D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	49	100	800-2000	900-2400	-	-	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF22A~D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	49	136	965-2965	900-2400	100-900	-	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF23A~D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	49	136	1130-3930	900-2400	100-900	-	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF24A~D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	49	136	800-2000	1080-3340	-	100-860	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF25A~D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	49	136	965-2965	1080-3340	100-900	100-860	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF26A~D	800-2000	900-2400	400-1000	400-1000	49	136	1130-3930	1080-3340	100-900	100-860	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF27A~D	800-1800	900-2400	400-900	400-900	49	136	800-1800	900-3215	-	-	800	120	150	100	100-709	100-2133

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。

総開口は無目・方立を50mmで計算しています。

親子開き (DSF31 ~ DSF37)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		袖Fix幅	欄間Fix高	幕板高 最大	框見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DSF31A-D	800-2000	900-2400	500-1000	300-1000	49	100	800-2000	900-2400	-	-	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF32A-D	800-2000	900-2400	500-1000	300-1000	49	136	965-3065	900-2400	100-1000	-	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF33A-D	800-2000	900-2400	500-1000	300-1000	49	136	1130-4130	900-2400	100-1000	-	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF34A-D	800-2000	900-2400	500-1000	300-1000	49	136	800-2000	1080-3340	-	100-860	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF35A-D	800-2000	900-2400	500-1000	300-1000	49	136	965-3065	1080-3340	100-1000	100-860	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF36A-D	800-2000	900-2400	500-1000	300-1000	49	136	1130-4130	1080-3340	100-1000	100-860	-	120	150	100	100-809	600-2133
DSF37A-D	800-1500	900-2400	500-900	300-600	49	136	800-1500	900-3215	-	-	800	120	150	100	100-709 100-409	100-2133

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。

総開口は無目・方立を50mmで計算しています。

特殊バリエーション・両開き(または親子開き)袖片開き戸付き(DSF71/DSF77/DSF81/DSF87)

整理番号	開口寸法		扉の割振		扉厚 最小	枠見込 最小	総開口		袖片開戸幅	欄間Fix高	幕板高 最大	框見付(最小)			額寸法	
	W	H	親	子			W'	H'				上框	下框	縦框	幅	高
DSF71A-D	800-1800 400-900	900-2400	400-900	400-900	49	136	1306-2806	900-2400	400-900	-	-	120	150	100	100-709	100-2133
DSF77A-D	800-1800 400-900	900-2400	400-900	400-900	49	136	1306-2806	900-3215	400-900	-	800	120	150	100	100-709	100-2133
DSF81A-D	800-1500 400-900	900-2400	500-900	300-600	49	136	1306-2506	900-2400	400-900	-	-	120	150	100	100-709 100-409	100-2133
DSF87A-D	800-1500 400-900	900-2400	500-900	300-600	49	136	1306-2506	900-3215	400-900	-	800	120	150	100	100-709 100-409	100-2133

タナファイアF スチールFIX

整理番号	1枚の大きさ		欄間Fix部の大きさ		枠見込 最小	総開口	
	W	H	W	H		W'	H'
FFF11T	100-1200	100-2400	-	-	100	100-1200	100-2400
FFF12T	100-1200	100-2400	100-1200	100-885	130	100-1200	255-3380
FFF21T	100-1200	100-2400	-	-	130	240-2440	100-2400
FFF22T	100-1200	100-2400	100-1200	100-885	130	240-2440	255-3380
FFF31T	100-1200	100-2400	-	-	130	380-3680	100-2400
FFF32T	100-1200	100-2400	100-1200	100-885	130	380-3680	255-3380
FFF11Y	100-2422	100-900	-	-	100	100-2422	100-900
FFF12Y	100-2422	100-900	-	-	130	100-2422	270-1870
FFF13Y	100-2422	100-900	-	-	130	100-2422	440-2840

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。

総開口は無目・方立を40mmで計算しています。

タナファイアF ステンレスFIX

整理番号	1枚の大きさ		欄間Fix部の大きさ		枠見込 最小	総開口	
	W	H	W	H		W'	H'
FSF11T	100-1200	100-2415	100-1200	100-785	100	100-1200	100-2415
FSF12T	100-1200	100-2415	100-1200	100-785	130	100-1200	250-3250
FSF21T	100-1200	100-2415	100-1200	100-785	130	250-2450	100-2415
FSF22T	100-1200	100-2415	100-1200	100-785	130	250-2450	250-3250
FSF31T	100-1200	100-2415	100-1200	100-785	130	400-3700	100-2415
FSF32T	100-1200	100-2415	100-1200	100-785	130	400-3700	250-3250

各制限の組み合わせにより総開口を超える場合は総開口寸法が優先となります。

総開口は無目・方立を50mmで計算しています。