


認定書

国住参建第 419 号
令和 5 年 7 月 14 日

田中サッシュ工業株式会社
代表取締役 小松 進 様

国土交通大臣 齊藤 鉄夫



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 112 条第 1 項（特定防火設備）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
EA-0547
2. 認定をした構造方法等の名称
単板ガラス〔耐熱強化ガラス〕入鋼製はめ殺し窓
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 構造名：
 単板ガラス [耐熱強化ガラス] 入鋼製はめ殺し窓

2. 寸法等の仕様：
 寸法等の仕様を表1に示す。

表 1 寸法等の仕様

項 目		仕 様
枠外幅	(WW)	250～2050mm
開口幅	(W)	200～2000mm
枠外高さ	(HH)	330～3130mm
開口高さ	(H)	200～3000mm
上枠見付	(a)	25～ 200mm
上部押縁高さ	(b)	15～ 20mm
たて枠見付	(c)	25～ 200mm
下部押縁高さ	(d)	20～ 25mm
下枠見付	(e)	25～ 200mm
巾木見付	(f)	70～ 200mm
上枠見込	(w1)	100～ 600mm
たて枠見込	(w2)	100～ 600mm
下枠見込	(w3)	100～ 600mm
巾木見込	(w4)	46～ 100mm
周壁部の仕様	三方	乾式工法又は湿式工法 ^{注)}
	下部	乾式工法又は湿式工法 ^{注)}

注) 乾式工法：繊維混入けい酸カルシウム板等
 湿式工法：セメントモルタル等